



FT-CAL-123-PG

## PLAN DE CONTINGENCIA DE FRENTE AL SARS-COV 2 COVID19

SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO



Clinicamacao



Clinicamacao



Clinicamacao



www.clinicamacao.com

VERSION 02  
MAYO 2020  
Maicao-La Guajira

**¡Calidad Médica Con Atención Personalizada!**

Contacto(+57) 5 7256500  
Calle 16 # 06-41 | Maicao, La Guajira - Colombia



FT-CAL-123-PG

### FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS				
VERSION	FECHA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION	REALIZADA POR	APROBADA POR
01	26-03-2020	Cambio en la estructura y diseño del plan de contingencia en su Totalidad.	ANNIE AGUILAR	ALDRIN QUINTANA



Clinicamacao



Clinicamacao



Clinicamacao



www.clinicamacao.com

**¡Calidad Médica Con Atención Personalizada!**

Contacto(+57) 5 7256500

Calle 16 # 06-41 | Maicao, La Guajira - Colombia

## PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL SARS-COV 2 COVID-19

### Que es el COVID-19

Es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo virus de tipo coronavirus, que fue identificado por primera vez en china, en enero del año 2020.

### Que son los coronavirus.

Estos virus llevan el nombre porque tienen una forma de corona. Ellos pertenecen a una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden causar diversas enfermedades, tales como, resfrió común o infecciones respiratorias agudas graves.

### Como se trasmite

De persona a persona: El virus se trasmite de persona a persona cuando tiene contacto estrecho (a menos de un metro de distancia) con un enfermo; por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir sala en un hospital o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección, ya que se trasmite a través de la saliva, el moco y secreción de los ojos.

### ¿Cuáles son los signos y síntomas?

En la mayoría de los casos se ha presentado, fiebre, tos, dificultad respiratoria. Si la enfermedad no se trata a tiempo estos síntomas pueden agravarse.

### ¿Como se previene esta enfermedad?

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se trasmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable (nunca con la mano) la nariz y la boca al estornudar o toser, también con el ángulo interno del codo. De la misma manera, el lavado de manos frecuentemente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma.

Es importante recordar que el lavado de manos reduce un 50% de los casos de contagio de infección respiratoria aguda y hasta el COVID-19.

### Fases de una epidemia

Recuerda que una epidemia cuenta con 3 fases a las cuales se enfrentará el país.

**Fase preparatoria:** es en la que nos encontramos desde el mismo momento en que la OMS expuso el primer caso de coronavirus. Nos estamos alistando para mitigar su impacto en el país.

**Fase de contención:** que es cuando llega el virus al país y empiezan a reportarse los diferentes casos de contagio.

**Fase de mitigación:** cuando ya se ha superado el nivel de casos y solamente se debe hospitalizar los casos graves y el resto con medidas de protección en casa.

## Comportamiento de la enfermedad en la IPS Sociedad Médica Clínica Maicao

Corte a la fecha 30/06/2020 total de muestras para PCR 266  
72 están con resultado positivo  
67 negativas con resultado negativo

### 1. DURACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Inicia: \_4-mayo-2020\_\_

Hora: \_00:00 HORAS\_\_

Termina: \_\_Fecha indeterminada\_\_ Programado: SI  NO

### 2. CONTEXTO DEL PLAN

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma.

Por lo anteriormente expuesto, La Sociedad Médica Clínica Maicao. desarrolla un plan de contingencia frente a la eventualidad del ingreso del Coronavirus COVID – 2019 a nuestro Territorio, en el que se desarrollen actividades de promoción, atención de los casos presentados.

### 3. OBJETIVO DEL PLAN

Reducir la ocurrencia del evento en salud por contacto con el virus COVID-19 usando medidas educativas para la prevención y contagio de la enfermedad, con los trabajadores y usuarios, y establecer las pautas para la atención eficaz usando las normas de bioseguridad para casos sospechosos de con el virus del COVID-19.

#### 3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Brindar atención oportuna a todos los pacientes que presenten sintomatología relacionada con el virus del COVID-19
- Notificar de forma inmediata a los entes territoriales los casos sospechosos atendidos en la institución con el virus del COVID-19.
- Realizar educación a los usuarios en las salas de espera de la consulta.
- Dotación de insumos (EPP) para los trabajadores.
- Capacitación a todo el personal misional sobre el virus del COVID-19.
- Definir ruta de atención intrahospitalaria para los casos con el virus del COVID-19.

### 4. IMPACTO

#### 4.1 SOBRE LA SALUD

- Incremento en la demanda de los servicios de salud
- Afectación de la salud mental
- Alteración del perfil epidemiológico
- Disminución de insumos, medicamentos y dispositivos médicos para la atención de pacientes
- Escases de personal asistencial
- Congestión en líneas vitales
- Congestión en hospitales de referencia

#### 4.2. SOBRE EL EQUIPAMIENTO SOCIAL-ENTORNO

- Alteraciones de líneas vitales
- Emergencia sanitaria
- Cierre y evacuación de la red hospitalaria

## 5. RECURSO DISPONIBLE PARA ATENDER LA CONTINGENCIA

Teniendo en cuenta lineamientos del Ministerio de Salud y protección social en la llegada del COVID – 2019 para la detección y manejo de casos por los prestadores de servicios de salud, frente a la eventual introducción del nuevo coronavirus (2019-ncov) a Colombia se presenta el siguiente plan de contingencia con el abordaje del caso desde la prevención, educación, detección y atención

## 6. ACCIONES POR PARTE DEL LA IPS SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO

### A. ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

- ✓ Fortalecer e intensificar la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y de eventos inusuales de enfermedad respiratoria tanto en el servicio de urgencias, hospitalización, ucis, cirugía, sala de parto y consulta externa.
- ✓ Aplicar el protocolo de vigilancia en salud pública para las infecciones respiratorias agudas, graves e inusitadas en la ficha 348 Infección Respiratoria Aguda (IRA). Durante la fase de detección de circulación se realizará vigilancia de los casos de IRA por nuevo virus en la ficha 346. Si se identifican casos confirmados por laboratorio debidos al nuevo coronavirus (COVID - 2019), éstos deberán reportarse a través de dicha ficha epidemiológica y utilizando el código de emergencia U071 de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. actualizando permanentemente al personal de salud responsable de la aplicación de los protocolos.
- ✓ Realizar la notificación individual inmediata de todos los casos probables procedentes de zonas afectadas que consulten por infecciones respiratorias siguiendo el flujo establecido en el protocolo.
- ✓ Realizar la obtención y envío de muestras a los laboratorios institucionales de acuerdo con el algoritmo de identificación publicado en el manual de procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras del LNR del Instituto Nacional de Salud,

### B. ACCIONES DE LABORATORIO PARA LA CONFIRMACIÓN DE CASOS

- ✓ Teniendo en cuenta que la IPS no cuenta con los exámenes confirmatorios para el Coronavirus COVID – 2019, se remitirá las muestras al laboratorio de



Clinicamacao



Clinicamacao



Clinicamacao



www.clinicamacao.com

Salud pública del instituto nacional, y laboratorio COLCAN a partir del 30 de junio de 2020

- ✓ Fortalecer las medidas de precauciones estándar en el manejo de todos los pacientes establecidas en el Manual de Medidas Básicas para Control de Infecciones de la IPS adoptado de los manuales que emitió el MSPS

### **C. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL**

- ✓ Reforzar medidas estándar de protección para el manejo de los pacientes (higiene de manos y respiratoria, equipo de protección personal, manejo apropiado de residuos hospitalarios, manejo de ropa de cama, limpieza y desinfección de superficies, equipo y medio ambiente)
- ✓ Adoptar las medidas de control como aislamiento, ventilación para los casos confirmados.
- ✓ Reforzar medidas de higiene durante procedimientos invasivos en vía respiratoria y en los dispositivos que sean utilizados.
- ✓ Reforzar la adherencia a los protocolos y entrenamiento permanente del personal de salud.
- ✓ Brindar información clara a pacientes sobre las medidas de prevención y control tanto en la zona urbana como rural

### **D. ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**

- ✓ Implementar estrategias para la tamización de sintomáticos respiratorios por medio de una encuesta de sistemas diarios y la toma de pruebas rápidas aleatorias, las cuales se realizarán desde el ingreso a los servicios de salud (encuesta) e iniciar las medidas de aislamiento respiratorio que incluyan, el uso de máscara quirúrgica convencional, así como la priorización e identificación de los pacientes compatibles con la definición de caso en el triage y en consulta externa.
- ✓ Adecuar zonas especiales en las áreas fuera de la Institución para casos sospechosos, de acuerdo con el manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud, ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (COVID-2019) a Colombia.
- ✓ Fortalecer las medidas de precauciones estándar en el manejo de todos los pacientes, establecidas en el Manual de Medidas Básicas para control de infecciones en la IPS adoptado del MSPS
- ✓ Contar con los planes de contingencia hospitalarios para que, en caso de ser necesario, sean ejecutados.
- ✓ Contar con equipos de protección personal para los profesionales de la salud, de acuerdo con el manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud, ante la eventual introducción del nuevo coronavirus (COVID - 2019) a Colombia.

Actualizar los protocolos y guías de manejo clínico para la atención de las infecciones respiratorias, de acuerdo con los lineamientos para la detección y manejo de casos adoptados del MSPS, frente a la eventual introducción del nuevo coronavirus (COVID - 2019) a Colombia

## E. ACCIONES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN POR RIESGO LABORAL

- ✓ Valorar el riesgo de los trabajadores de la institución para adecuar las medidas de protección específica según el riesgo de exposición ocupacional, mediante el SG-SST
- ✓ Establecer las medidas y equipamientos de protección específica para todos aquellos trabajadores de la salud que atienden casos sospechosos o confirmados de infección por coronavirus (COVID - 2019) y verificar permanentemente el cumplimiento de las medidas de prevención.
- ✓ Disponer a los trabajadores de los servicios de salud que tengan contacto directo con pacientes confirmados con el coronavirus (COVID - 2019), de mascarillas de alta eficiencia tipo FFP2 y otros equipos de protección individual como batas desechables, overoles, gafas, gorros, guantes.
- ✓ Adoptar las medidas sanitarias necesarias para limitar la circulación de personal en áreas de aislamiento y manejo de pacientes, con la ubicación de posibles contagiados en otra área diferente a la IPS.
- ✓ Verificar la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad en el manejo de pacientes y toda clase de tejidos, así como los protocolos de descontaminación de áreas y superficies, manejo y eliminación de residuos adoptados en la IPS desde el MSPS

## 7. ACTIVIDADES DE LA IPS SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO DESDE LA PREVENCIÓN HASTA LA ATENCIÓN DE PACIENTES

### 7.1 PREVENCIÓN:

- ✓ La Institución cuenta con un protocolo de lavado de manos con los 10 pasos en los 5 momentos, en los puntos de higiene de manos cuenta con los insumos requeridos para llevar a cabo el procedimiento (agua, jabón quirúrgico, glicerinado, toallas de secado y caneca para depositar las toallas desechadas).
- ✓ Cuenta en el área de Almacén con EPP (guantes, batas desechables, gorros, máscaras, tapabocas, gafas), además stock en el servicio de urgencias, hospitalización, ucis, sala de cirugía y de parto, laboratorio clínico, P y P, vacunación, farmacia y ambulancias.
- ✓ El personal conoce el manejo de los residuos hospitalarios desde la segregación en la fuente, recolección interna siguiendo la ruta de recolección, almacenamiento y disposición final por parte de la Empresa ASEO Y SALUD S.A, con quien la ips tiene contratado el servicio de transporte, recolección externa y disposición final de los residuos peligrosos





- En esta institución dentro del manual de procesos y procedimientos del servicio de urgencias se cuenta con el protocolo de limpieza y desinfección de superficies y equipos, donde se divide en aseo y desinfección por parte del personal de servicios generales a pisos, baños, paredes, techos, puertas y ventanas y les corresponde a las auxiliares de enfermería el aseo y desinfección de equipos, mesones, instrumental, camas y camillas
- ✓ Establecerá estrategias de IEC en medidas de prevención, autocuidado, signos de alarma y cuando consultar no solo al personal de salud, sino a toda la comunidad a través de medios de comunicación masivos como emisora local, página web, redes sociales, capacitaciones, sensibilización en los temas de COVID-19
  - ✓ Cuñas radiales en temas de prevención autocuidado, signos de alarma y cuando consultar a su ips, con el fin de que la información de IEC llegue a todo el territorio del Municipio de Maicao (clínica Maicao lo visita)

## **7.2 DETECCIÓN TEMPRANA:**

- ✓ Incrementar los tamizajes para sintomático respiratorio dentro de la Institución en las diferentes áreas y servicios de la IPS con el apoyo de personal de salud que labora en laboratorio.
- ✓ Clasificación adecuada de pacientes en Triage en el servicio de urgencias, con el entrenamiento previo al personal de salud.
- ✓ Dentro de los servicios de consulta externa (consulta médica especializada, laboratorio clínico) incrementar la captación de Sintomático Respiratorio (SR).

## **7.3 ATENCIÓN:**

- ✓ Todo paciente que ingresa al servicio de urgencias es clasificado según Triage, en el caso de presentarse un caso sospechoso el personal está capacitado y cuenta con los EPP para iniciar el protocolo de atención
- ✓ Según protocolo valorar integralmente al paciente aplicando las medidas de precaución estándar, utilizando los elementos de protección personal que incluye máscara de alta eficiencia para el personal tratante.
- ✓ Aplicar las medidas de aislamiento al paciente. Tanto aislamiento de contacto como aislamiento por gotas de forma inmediata. (El aislamiento en caso sospechoso se debe hacer fuera de la Institución preferiblemente)
- ✓ Notificar inmediatamente el caso en la ficha epidemiológica del Evento: Código 348 o 346 según el caso completamente diligenciada de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud
- ✓ Teniendo en cuenta que la IPS no cuenta con la capacidad para realizar la toma de muestra para el diagnóstico etiológico viral/bacteriano, aislamiento y hospitalización del paciente, se realizará el proceso de

- referencia y contrarreferencia ante la EAPB o la Entidad Territorial según sea el caso, para definir el prestador de servicios de salud al que se debe remitir para continuar con el manejo, asegurando que durante el traslado del paciente continúe con el aislamiento (gotas y contacto).
- ✓ Brindar las recomendaciones de uso de medidas preventivas para los contactos.
  - ✓ Continuar el abordaje institucional del caso, en observación y con las medidas de aislamiento respectivas según severidad, condición clínica y hasta descartar la detección de COVID -2019
  - ✓ Egreso según criterio médico con recomendaciones generales, aislamiento por gotas, prevención para contactos, ventilación y limpieza de áreas y superficies, lavado frecuente de manos y la identificación de los siguientes signos de alarma para acudir de inmediato al servicio de salud:
    - Respiración más rápida de lo normal.
    - Fiebre de difícil control por más de dos días.
    - Si el pecho le suena o le duele al respirar.
    - Somnolencia o dificultad para despertar
    - Ataques o convulsiones.
    - Decaimiento.
    - Deterioro del estado general en forma rápida
  - ✓ Teniendo en cuenta que la ips, no cuenta con un área exclusiva de aislamiento para pacientes con patologías infecciosas de alta contaminación, en el caso de presentarse un caso sospechoso, se deberá contar con una habitación que cuente con las siguientes características y se utilizará el área de la antigua hospitalización pediátrica para zona de aislamiento:
    - Habitación individual con acceso restringido, colocar al paciente en una cama en el extremo opuesto del acceso a la sala
    - La habitación debe tener lavamanos con agua potable, jabón y toallas de papel desechables y alcohol glicerinado, deberá contar con baño ubicado dentro de la habitación, debe existir un espacio para colocar los EPP, que deben instalarse en una zona externa antes del ingreso a la habitación (antesala o pasillo de distribución),
    - Al interior de la habitación debe existir caneca para depositar los EPP una vez usados, antes de salir de la habitación,
    - Disponibilidad de aviso visible y fácilmente comprensible antes del ingreso a la habitación, que indique que se trata de un paciente con precauciones de aislamiento y las instrucciones que habrá que cumplir, mediante imágenes y texto.
    - Mantener la puerta cerrada y manejo de aire a través de una ventana abierta que asegure un recambio adecuado de aire

siempre hacia el exterior y no hacia pasillos de circulación interiores ni exteriores,

- Destinar personal de salud exclusivo para la atención de los pacientes en aislamiento. Este personal no debe atender a otros pacientes dentro de la ips.
- ✓ Las medidas de aislamiento que se deben tener en cuenta son:
  - Lavado de manos,
  - Uso de EPP (guantes, mascarilla, gorro, bata)
  - Cuidado para el manejo de ambiente, ropa, desechos y líquidos,
  - Higiene respiratoria,
  - Limpieza y desinfección de área y equipos,
  - Restricción de ingreso, disponibilidad de letrero visible a la entrada de la habitación que se trata de un paciente con precauciones de aislamiento
- ✓ Para los pacientes que son captados en consulta externa recibirán el mismo tratamiento de los pacientes que son captados desde el servicio de urgencias

## 8. PERSONAL DE LA SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN

### 8.1. PERSONAL ASISTENCIAL.

PERSONAL	CANTIDAD	ENTRENAMIENTO
MÉDICOS	30	SI
ENFERMERAS	20	SI
AUXILIARES DE ENFERMERÍA	91	SI
PSICÓLOGO	2	SI
FISIOTERAPEUTA	8	SI

### 8.2. PERSONAL DE APOYO

PERSONAL	CANTIDAD	ENTRENAMIENTO
BACTERIÓLOGO	7	SI
FARMACIA	7	SI
VACUNACIÓN	1	SI
SIAU	2	SI
ARCHIVO CLÍNICO	1	SI
FACTURACIÓN	11	SI
CONDUCTORES	2	SI
ASISTENTE	2	SI
GUARDIA DE SEGURIDAD	3	SI
SERVICIOS GENERALES	21	SI

**9. CAPACIDAD INSTAADA**  
**9.1 TRANSPORTE**

GRUPO	CONCEPTO	CANTIDAD ACTUAL	NÚMERO PLACA	MODALIDAD	MODELO	NÚMERO TARJETA
AMBULANCIAS	Medicalizada	1	FRU671	TERRESTRE	2017	FRU671
AMBULANCIAS	Medicalizada	1	IMU815	TERRESTRE	2016	IMU815

**9.2. CAMAS**

CONCEPTO	CANTIDAD ACTUAL
Pediátrica	37
Adultos	85
Obstetricia	6
Cuidado Intermedio Neonatal	12
Cuidado Intensivo Neonatal	13
Cuidado Intermedio Pediátrico	4
Cuidado Intensivo Pediátrico	4
Cuidado Intermedio Adulto	6
Cuidado Intensivo Adulto	12
Cuidado básico neonatal	10
Quirófano	3
Partos	2
Procedimientos	1

**10. CAPACIDAD DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**

Se cuenta con un stock en el área de urgencias, carro de paro, vitrina de urgencias, sala de partos y con insumos en las áreas de farmacia y almacén, sin embargo, a pesar de realizar con antelación pedidos, por razones de la alarma del Coronavirus COVID – 2019 en todo el mundo, los EPP se han escaseado y algunos han incrementado los precios hasta en un 200%, lo que ha dificultado su accesibilidad

Teniendo en cuenta los Kardex de farmacia y almacén se dispone de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para aproximadamente un mes de presentarse un caso sospechoso o confirmatorio

**11. CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN**

Teléfono urgencias: 7256500 ext: 1003

Teléfono recepción: 7256500 ext: 1000

Teléfono Atención al Usuario: 7256500 ext:1002

## 12. INTERVENCIONES GENERALES

### 12.1 ÁREA DE AISLAMIENTO

ÁREA	CAPACIDAD
URGENCIA	9 CAMAS
HOSPITALIZACION	15 CAMAS

### 12.3. CADENA DE LLAMADO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y PROFESIÓN	CELULAR
<b>COMUNICACIÓN INTERNA</b>		
ALDRIN QUINTANA	<b>Gerente</b>	3137689589
SAID TORRADO	<b>Subgerente científico</b>	3042156710
YULEIDIS REDONDO	<b>Líder urgencias</b>	3043986420
ALMA CERCHIARO	<b>Jefe de salud pública</b>	3012717897
ANA MILENA GUTIERREZ	<b>Coordinadora laboratorio</b>	3007235184
<b>COMUNICACIÓN EXTERNA</b>		
HENRY GOMEZ	<b>CRUE</b>	3003362687
MOHAME DASUKI	<b>ALCALDE</b>	(+57)7268930
HECTOR ZAPATA	<b>SECRETARIO LOCAL DE SALUD</b>	3005535863

## 13. OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta que a la fecha de realizado este plan de contingencia en Colombia no se han presentado casos confirmatorios de coronavirus, el MSPS determinó que una vez se detecte un caso los protocolos de atención cambiarán, porque no solo se concentraran en la prevención, detección sino que especificará en la atención de pacientes ya contagiados con el Coronavirus COVID – 2019, por lo tanto la IPS estará en continua comunicación y vigilancia de la página del MSPS, para la adopción de los nuevos protocolos y así desarrollar una atención integral a los pacientes confirmados con el Coronavirus COVID

2019

---



---



---



FT-CAL-123-PG

**ELABORÓ:** Dra.: ANNIE AGUILAR ARGOTE  
**CARGO:** Auditora de Calidad  
**Fecha de Elaboración:** 04 de Mayo de 2020

**REVISÓ:** Dr.: ALDRIN QUINTANA  
**CARGO:** Gerente  
**Fecha de Revisión:** 04 de Mayo de 2020

**APROBÓ:** Dr.: ALDRIN QUINTANA  
**CARGO:** Gerente  
**Fecha de Aprobación:** 04 de Mayo de 2020



Clinicamacao



Clinicamacao



Clinicamacao



www.clinicamacao.com

**¡Calidad Médica Con Atención Personalizada!**

Contacto(+57) 5 7256500

Calle 16 # 06-41 | Maicao, La Guajira - Colombia